

## HOJA DE SEGURIDAD DE AZUL PLUS TALEX

### 1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y EMPRESA

1.1 Nombre Comercial	AZUL PLUS TALEX
1.2 Uso del producto	Fertilizante para plantas
1.3 Formulador y distribuidor	TALEX PERU S.A.C
1.4 Dirección de la empresa	Calle René Descartes 311. Urb Santa Raquel 2da. Etapa, Ate - Lima
1.5 Teléfono	(511) 6126565

### 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

#### 2.1 Composición química

Nitrógeno total	12.0 %
(Nitrógeno nítrico	3.00 %)
(Nitrogeno amoniacal	9.00 %)
Fósforo (P2O5)	12.0 %
Potasio (K2O)	17.0 %
Magnesio (MgO)	8.00 %
Silicio (SiO2)	7.00 %
Azufre (SO3)	4.50 %
Calcio (CaO)	0.15 %
Cobre (Cu)	0.07 %
Manganeso (Mn)	0.07 %
Zinc (Zn)	0.07 %
Hierro (Fe)	0.07 %

### 3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

**3.1 Descripción general de emergencia:** No explosivo, no corrosivo.

**3.2 Inhalación:** Puede causar irritación en el tracto respiratorio, los síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. A altas temperaturas, la exposición a los productos tóxicos de descomposición de óxidos de nitrógeno rápidamente puede causar graves problemas respiratorios.

La inhalación de grandes cantidades causa acidosis sistémica y hemoglobina anormal.

**3.3 Ingestión:** Grandes dosis orales de los nitratos pueden causar mareos, dolor abdominal, vómitos, diarrea con sangre, debilidad, convulsiones y colapso. Nocivo por ingestión. Puede causar metahemoglobinemia dando lugar a cianosis.

**3.4 Contacto con la piel:** Causa irritación a la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor.

**3.5 Contacto con los ojos:** Causa irritación, enrojecimiento y dolor.

**3.6 La exposición crónica:** Pequeñas dosis de los nitratos repetidas por vía oral pueden causar debilidad, depresión, dolor de cabeza, y deterioro mental.

**3.7 Agravación de condiciones pre-existentes:** No se encontró información

## 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**4.1 Inhalación:** Trasladar a la víctima al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. No dar respiración boca a boca. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Obtener atención médica inmediata.

**4.2 Ingestión:** Lavar la boca con agua. Si esta consciente, suministrar abundante agua. Provocar el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. Si el vomito se presenta involuntariamente, inclinar a la víctima hacia delante. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica inmediata.

**4.3 Contacto con la piel:** Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos. Obtener atención médica.

**4.4 Contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Si persiste la irritación repetir el lavado. Buscar atención medica.

## 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

**5.1 Fuego:** No combustible, pero la sustancia es un oxidante fuerte y su calor de reacción con agentes reductores o combustibles puede causar la ignición. Favorece la combustión en un fuego existente.

**5.2 Explosión:** El contacto con sustancias oxidables puede provocar una combustión extremadamente violenta. Contenedores sellados pueden romperse al calentarse. Sensible al impacto mecánico.

**5.3 Medios de extinción de incendios:** En las primeras etapas de un incendio inundar con grandes cantidades de agua. Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor.

**5.4 Información Especial:** En el caso de un fuego, usar vestidos protectores completos y equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva.

## 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES

Eliminar las fuentes de calor e ignición. Los desechos recolectados pueden ser transferidos a un sistema cerrado, preferiblemente de metal o un contenedor y enviado

a una instalación aprobada para desechos.

Alternativamente, el derrame puede ser depositado dentro de un recipiente no combustible y disuelto en gran cantidad de agua. Añadir ceniza de sosa. Mezclar y neutralizar con HCl 6M-.

Neutralizados los lodos pueden ser enviados a una instalación aprobada para la eliminación de residuos.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacene en un lugar fresco, seco y ventilado.

Proteger contra daño físico. Conservar separado de combustibles, orgánicos u otros materiales fácilmente oxidables. Evitar el almacenamiento en pisos de madera. Retire y deshágase de cualquier dicromato derramado; no depositar en sus envases originales. No almacenar por encima de 54°C (130°F), preferiblemente por debajo de 30°C (86°F). Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observar todas las advertencias y precauciones indicadas para el producto.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

**8.1 Límites de Exposición:** Ninguno establecido.

**8.2 Sistema de Ventilación:** Un sistema de ventilación local o general es recomendado para las exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. La extracción local es generalmente preferida porque se pueden controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo en el área de trabajo general.

**8.3 Respiradores Personales:** Para las condiciones de uso donde la exposición al polvo o niebla es aparente y los controles de ingeniería no son factibles, un respirador de partículas deberá ser usado. Si las partículas de aceite (por ejemplo, lubricantes, fluidos de corte, glicerina, etc) están presentes, use un un filtro P. Para emergencias o casos donde los niveles de exposición no son conocidos, use un respirador de aire completo con presión positiva, **Advertencia:** Los respiradores purificadores de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno.

**8.4 Protección de la piel:** Usar guantes de protección y ropa que cubra todo el cuerpo.

**8.5 Protección de los ojos:** Utilice gafas protectoras contra productos químicos. Mantenga una fuente de lavado de ojos y regaderas de emergencia en el área de trabajo.

## 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

**9.1 Apariencia:** pellet

**9.2 Olor:** ligero

**9.3 pH en solución al 10 %:** 6.5-8.5

**9.5 Solubilidad en agua:** Buena

**9.6 Estabilidad y reactividad:** El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.

## **15. INFORMACION REGLAMENTARIA**

### **10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Higroscópico.

**10.2 Productos de descomposición peligrosos:** Emite óxidos de nitrógeno cuando se calienta hasta la descomposición. Libera amoniaco en la reacción con álcalis fuertes.

**10.3 Polimerización peligrosa:** No ocurrirá.

**10.4 Incompatibilidades:** Aluminio, antimonio, cromo, cobre, hierro, plomo, magnesio, manganeso, níquel, zinc, cobre, petróleo, carbón, materia orgánica, ácido acético, cloruro de amonio, bismuto, cadmio, cloruros, cobalto, fósforo, potasio y sulfato de amonio, hipoclorito de sodio de sodio, perclorato de sodio, sodio, aleación de potasio y sulfuro.

**10.5 Condiciones a evitar:** Calor, llamas, fuentes de ignición, polvo e incompatibles. La humedad y los materiales combustibles. Sensible al choque.

### **11. INFORMACION TOXICOLOGICA**

#### **11.1 Toxicidad en animales**

DL50 oral en ratas: 2217 mg / kg.

### **12. INFORMACION ECOLOGICA**

**12.1 Destino ambiental:** Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se filtre al agua subterránea. Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material no se evapore significativamente. Cuando se libera en el agua, se espera que este material se biodegrade.

**12.2 Toxicidad Ambiental:** Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente. Debe prestarse especial atención al agua.

### **13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION**

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como desecho peligroso y enviado a una instalación de residuos. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de gestión de residuos.

### **14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE**

No transportar con materiales combustibles ni azufre.

Los recipientes deben contar con el rombo para transporte de sustancias químicas peligrosas relativo a sustancias oxidantes según la clasificación DOT - ONU.

## 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

- No comer, beber o fumar durante su manejo.
- Usar siempre equipo de protección, como guantes y lentes protectores.
- Lavarse con agua y jabón después de su aplicación.
- Puede ser irritante a los ojos.
- No dejar al alcance de los niños.
- No almacenar junto a alimentos, ropa o forrajes.
- No almacenar en viviendas.
- No reutilice los envases. Destruyalos

## 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en Combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico.

Esta no es intentada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales.

V.3 –15/07/2022